

DLP-S

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ



İÇERİK

Eksiksiz ürün yelpazesi	2
DLP-S: kadesiz montaj	4
Montaja hazır aksesuarlar	6
DLP-S: 50x100 kaideli montaj	8
Katalog sayfaları	10-17
DLP-S kanal ve aksesuarlar seçim tablosu	10-11
DLP-S kadesiz montaj: 50 x 85	12
DLP-S kadesiz montaj 50 x 100	13
DLP-S kadesiz montaj 50 x 130	14
DLP-S 50 x 100 kaideli montaj	15
DLP-S kablo kanalları teknik özellikler	16
DLP-S kablo kanalları montaj örneği	17
DLP-S Normaclip sabitleme aksesuarı montaj örneği ...	18

Hangi uygulamalar için

DLP-S kablo kanalları, kaideli ve kaidesiz montaj seçenekleri ile tüm yeni veya yenileme yapılan ticari ve topluma açık yapılar için uygundur.

FABRİKALAR



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ



ÖĞRETİM KURUMLARI





EKOLOJİK ÇÖZÜMLER

Çevreye saygılı tasarlanmış ürünler

Legrand tüm ihtiyaçlara cevap veren kaliteli ve çevreye saygılı çözümler sunar:

- 100% geri dönüşümlü (PVC) materyel kullanımı.
- RoHS* direktifine uygun ürünler
- Geri dönüşümlü ambalaj kullanımı.
- REACH** yönetmeliğine uygun tedarikçi seçimi.

Legrand üretim tesisleri ISO 9001 ve ISO 14001 belgelidir.

* RoHS: Elektronik kartlarda ya da malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını şart koşan direktiftir. RoHS, belirli zararlı maddelerin kullanımını kısıtlama anlamına gelen "Restriction of Hazardous Substances Directive" kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

** REACH: Avrupa Birliği'nde kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB tüzüğüdür. REACH, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelen "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" ifadesinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır.

SAĞLIK KURULUŞLARI



KAMU KURULUŞLARI



Eksiksiz ürün yelpazesi binaların tüm ihtiyaçlarına uygun çözümler

- Kanal + kapak için tek referans
- Kuvvetli ve zayıf akım uygulamaları için uygun
- Yatay ve dikey montaj imkanı

Tüm uygulamalar için uygun
kaideli ve kaidesiz montaj seçenekleri


**Kanal + kapak +
bölümleme perdesi***

= Tek 1 referans

* 50 x 130 mm kesiti bölümleme perdesi ile temin edilir

3 FARKLI KESİT

KAİDESİZ MONTAJ



50 x 85

Referans

638 020

Bölme
sayısı


1*

Uzunluk

2 m

Renk

Beyaz




50 x 100

638 030

1*

2 m

Beyaz



50 x 130


638 040

2

2 m

Beyaz

KAİDELİ MONTAJ



50 x 100

638 038


1*

2 m

Beyaz

* Bölümlene perdesi montaj imkanı

DLP-S: kaidesiz montaj hızlı ve kolay montaj imkanı



1) Dikdörtgen formda sağlam kesitler




2) Kolay montaj imkanı sunan kapaklar



3) Kaidesiz montaj ile kliplenen mekanizmalar

- Sistem Armada mekanizmalarının kaidesiz, hızlı ve kolay montajı ile zamandan tasarruf
- Film korumalı, kolay kesilebilen, sağlam kesitler
- Kolay montaj imkanı sunan kapaklar
- Mekanizmaların kanal üzerine mükemmel şekilde klipslenmesi ile güvenli ve estetik görünüm




4) Kapak ve mekanizmaların uyumu ile estetik görünüm



5) Montaja hazır aksesuarlar


Montaja hazır aksesuarlar zamandan tasarruf ve estetik görünüm

- Her kurulumuna uygun sabit tipte aksesuarlar
- Kolay ve hızlı montaj imkanı
- Normaclip sabitleme aksesuarı seçeneđi







Sonlandırma
kapağı





İç köşeler




Dış köşeler





Sistem Armada
mekanizmalar




Kapak ve kanal birleştirme
parçaları



"T" dirsek




Dirsek



Normaclip
sabitleme
aksesuarı


DLP-S: 50x100 kaideli montaj en çok ihtiyaç duyulan çözüm



1) Dikdörtgen formda sağlam kesitler




2) Kolay montaj imkanı sunan kapaklar






















3) Kapak ile uyumlu mekanizmalar

- Film korumalı, kolay kesilebilen sağlam kesitler
- Kolay montaj imkanı sunan kapaklar
- 45 mm mekanizmalar ile uyumlu
- 2, 4, 6 modül kaideler



DLP-S kaidesiz montaj











kanallar ve aksesuarlar

KANALLAR			KANAL ve AKSESUARLAR				
Bölme sayısı	Kapak genişliği (mm)	Kesitler (mm)	Kanal + kapak	Basit ara bölme	Kanal birleştirme parçası	Kapak birleştirme parçası	Sonlandırma kapağı
		50 x 85	 6 380 20	 6 380 08	 6 380 26	 6 380 00	 6 380 25
		50 x 100	 6 380 30	 6 380 08	 6 380 36	 6 380 00	 6 380 35
		50 x 130	 6 380 40 ⁽¹⁾	-	 6 380 46	 2 x 6 380 00	 6 380 45

(1) Bölümlene perdesi ile temin edilir

DLP-S 50x100 kaideli montaj

kanal ve aksesuarlar

KANAL			KANAL ve AKSESUARLAR					KÖŞELER		
Bölme sayısı	Kapak genişliği (mm)	Kesit (mm)	Kanal + kapak	Basit ara bölme	Kanal birleştirme parçası	Kapak birleştirme parçası	Sonlandırma kapağı	İç köşeler	Dış köşeler	Dirsek
		50 x 100	 6 380 38	 6 380 08	 6 380 36	 6 380 01	 6 380 35	 6 380 11	 6 380 12	 6 380 13

YENİ

KÖŞELER				GEÇİŞ AKSESUARLARI	NORMACLIP AKSESUARI
İç köşeler	Dış köşeler	Dirsek	"T" dirsek		
6 380 27	6 380 28	6380 29	6 380 24		6 038 57
6 380 17	6 380 18	6 380 33	6 380 34		6 038 57
6 380 47	6 380 48	6 380 49	6 380 44		6 038 57

GEÇİŞ AKSESUARLARI	ARMADA MEKANİZMA KAİDELERİ		
"T" dirsek	2 modül	4 modül	6 modül
6 380 34	6 380 02	6 380 03	6 380 04

kanallar için prizler

SİSTEM ARMADA ALMAN STANDARDI "DLP" PRİZLER (şebeke prizi)*

		Beyaz	Kırmızı
2 modül		0 776 01	0 776 11
4 modül		0 776 02	0 776 12
6 modül		0 776 03	0 776 13
8 modül		0 776 04	0 776 14

SİSTEM ARMADA FRANSIZ STANDARDI "DLP" PRİZLER (UPS prizi)

		Klavyesiz Kırmızı
4 modül		6 744 27
6 modül		6 744 29

SİSTEM ARMADA RJ 45 DATA PRİZLERİ**

		1 modül	2 modül
Cat 6 UTP		0 765 61	0 765 64
Cat 5e UTP		0 765 51	0 765 54


* Diğer Sistem Armada prizler için lütfen Legrand satış ofislerimize danışınız.

** Diğer Sistem Armada data prizleri için lütfen Legrand satış ofislerimize danışınız.

DLP-S kaidesiz montaj 50 x 85 45 mm kapak

YENİ


50 x 85 kanal için referanslar



Seçim tablosu (s. 10)

Amb. Ref. 50 x 85 mm kaidesiz montaj

20	6 380 20	İçerik: - 1 gövde - 1 kapak 45 mm Uzunluk 2 m Sistem Armada mekanizmaların tamamının kaidesiz olarak montajına olanak sağlar
32	6 380 08	Bölümlenme perdesi Uzunluk 2 m
10	6 380 26	Kanal birleştirme parçası 2 gövdenin birleştirilmesine olanak sağlar
10	6 380 00	Kapak birleştirme parçası Genişlik 45 mm 2 kapağın birleştirilmesine olanak sağlar



Amb. Ref. Köşeler

12	6 380 27	İç köşe
16	6 380 28	Dış köşe
8	6 380 29	90° Dirsek

10	6 380 25	Sonlandırma kapağı
----	----------	--------------------

5	6 380 24	"T" dirsek 50 x 85 mm kesintideki kanala geçiş sağlar
---	----------	--

Amb. Ref. Normaclip sabitleme aksesuarı

20	6 038 57	Sistem Armada mekanizmaların kaymasını önler ve kanal üzerine güçlü bir şekilde sabitler. 2 adet Normaclip aksesuarından oluşan 10 paket şeklinde temin edilir.
----	----------	---

DLP-S kaidesiz montaj 50 x 100

45 mm kapak


YENİ

50 x 100 kanal için referanslar



Seçim tablosu (s. 10)

Amb.	Ref.	50 x 100 mm kaidesiz montaj
16	6 380 30	İçerik: - 1 gövde - 1 kapak 45 mm Uzunluk 2 m Sistem Armada mekanizmaların tamamının kaidesiz olarak montajına olanak sağlar
32	6 380 08	Basit ara bölme Bölümlenme perdesi Uzunluk 2 m
20	6 380 36	Kanal birleştirme parçası 2 gövdenin birleştirilmesine olanak sağlar
10	6 380 00	Kapak birleştirme parçası Genişlik 45 mm 2 kapağın birleştirilmesine olanak sağlar




Amb.	Ref.	Köşeler
20	6 380 17	İç köşe
20	6 380 18	Dış köşe
10	6 380 33	90° Dirsek
10	6 380 35	Sonlandırma kapağı Sonlandırma kapağı
5	6 380 34	'T' dirsek 50 x 100 mm kesintideki kanala geçiş sağlar
20	6 038 57	Normaclip sabitleme aksesuarı Sistem Armada mekanizmaların kaymasını önler ve kanal üzerine güçlü bir şekilde sabitler. 2 adet Normaclip aksesuarından oluşan 10 paket şeklinde temin edilir.

DLP-S kaidesiz montaj 50 x 130

45 mm kapak


YENİ

50 x 130 kanal için referanslar



Seçim tablosu (s. 10)

Amb.	Ref.	50 x 130 mm kaidesiz montaj
12	6 380 40	2 bölmeli kanal İçerik: - 1 gövde - 2 kapak 45 mm Uzunluk 2 m Sistem Armada mekanizmaların tamamının kaidesiz olarak montajına olanak sağlar. Kendinden bölümlenme perdesi ile temin edilir.
10	6 380 46	Kanal birleştirme parçası 2 gövdenin birleştirilmesine olanak sağlar
10	6 380 00	Kapak birleştirme parçası Genişlik 45 mm 2 kapağın birleştirilmesine olanak sağlar
8	6 380 47	Köşeler İç köşe
12	6 380 48	Dış köşe
8	6 380 49	90° Dirsek
10	6 380 45	Sonlandırma kapağı Sonlandırma kapağı
5	6 380 44	"T" dirsek 50 x 130 mm kesintideki kanala geçiş sağlar
20	6 038 57	Normaclip sabitleme aksesuarı Sistem Armada mekanizmaların kaymasını önler ve kanal üzerine güçlü bir şekilde sabitler. 2 adet Normaclip aksesuarından oluşan 10 paket şeklinde temin edilir.



Amb.	Ref.	Kaidesiz montaj için DLP prizler*	
	Beyaz Kırmızı	45 mm kapaklı kanallar üzerine kaidesiz olarak monte edilen, yan taraftan kablolamalı prizler	
10	0 776 01	0 776 11	Alman standardı vida bağlantılı DLP prizler 2P+T (2 modül)
10	0 776 02	0 776 12	2 x 2P+T (4 modül)
10	0 776 03	0 776 13	3 x 2P+T (6 modül)
5	0 776 04	0 776 14	4 x 2P+T (8 modül)
	UPS		Fransız standardı vida bağlantılı DLP prizler
10	6 744 27		2 x 2P+T (4 modül)
10	6 744 29		3 x 2P+T (6 modül)
			Rj 45 data prizleri**
			ISO 11801 ed.2.0, EN 50173-1 ve EIA/TIA 568 standartlarına uygun, aletsiz sonlandırma olanağı sunan data prizleri. UTP ve FTP data prizleri 35 mm derinliğindeki kaidelere, STP data prizleri 50 mm derinliğindeki kaidelere monte edilebilir.
10	0 765 61		Cat. 6 UTP UTP - 8 kontak, 1 modül
10	0 765 64		UTP - 8 kontak, 2 modül
10	0 765 51		Cat. 5e UTP UTP - 8 kontak, 1 modül
10	0 765 54		UTP - 8 kontak, 2 modül


* Diğer Sistem Armada prizler için lütfen Legrand satış ofisimize danışınız.

** Diğer Sistem Armada data prizleri için lütfen Legrand satış ofisimize danışınız.

DLP-S 50 x 100

75 mm kapak


50 x 100 kanal için referanslar



Seçim tablosu (s. 10)

Amb. Ref. 50 x 100 mm kanallar

16	6 380 38	İçerik: - 1 gövde - 1 kapak 75 mm Uzunluk 2 m
32	6 380 08	Basit ara bölme Bölümlenme perdesi Uzunluk 2 m
20	6 380 36	Kanal birleştirme parçası 2 gövdenin birleştirilmesine olanak sağlar
50	6 380 01	Kapak birleştirme parçası Genişlik 75 mm 2 kapağın birleştirilmesine olanak sağlar



Amb. Ref. Kaideler

10	6 380 02	Klipslenebilir ve yan yana monte edilebilir Sistem Armada kaideler, çerçeve ile birlikte temin edilir. 75 mm genişliğindeki kapak için uygundur 2 modül
5	6 380 03	4 modül
5	6 380 04	6 modül

Köşeler

20	6 380 11	İç köşe
20	6 380 12	Dış köşe
16	6 380 13	90° Dirsek

Sonlandırma kapağı

10	6 380 35	Sonlandırma kapağı
----	----------	--------------------

“T” dirsek

5	6 380 34	50 x 100 mm kesintideki kanala geçiş sağlar
---	----------	--




DLP-S kablo kanalları

■ Teknik özellikler


- Montaj ve kullanım sırasında darbelere karşı dayanıklılık : 2.0J
- Alev iletmeme özelliği : İletmez
- Elektriksel devamlılık : Devamsız
- Elektriksel yalıtım özelliği : Elektriksel olarak yalıtkan
- IP koruma derecesi : IP 40
- Yalıtım gerilimi : 500 V
- Mekanik darbelere karşı dayanıklılık : IK 07

■ Kapasite tablosu

Kaidesiz montaj


Boyutlar	Kesit (mm ²)	Kapasite	Maks. kablo kapasitesi (belirli bir kablo için)			Kablo Ø maks. (mm)	
			3 x 1.5 mm ²	3 x 2.5 mm ²	UTP & FTP cat. 6 (mm)		
50 x 85 Ref. 6 380 20 	1	2940	Maks.	26	19	58	36
		2092	2P+T priz ile	18	13	41	
		2618	RJ 45 priz ile	23	17	52	
50 x 100 Ref. 6 380 30 	1	4146	Maks.	36	27	82	36
		2738	2P+T priz ile	24	17	54	
		3264	RJ 45 priz ile	29	21	65	
50 x 130 Ref. 6 380 40 	1	2646	Maks.	23	17	52	36
		1256	2P+T priz ile	11	8	25	
		1762	RJ 45 priz ile	15	11	35	
	2	2616	Maks.	23	17	52	
		1206	2P+T priz ile	10	7	24	
		1732	RJ 45 priz ile	15	11	34	

Kaideli montaj


Boyutlar	Kesit (mm ²)	Kapasite	Maks. kablo kapasitesi (belirli bir kablo için)			Kablo Ø maks. (mm)	
			3 x 1.5 mm ²	3 x 2.5 mm ²	UTP & FTP cat. 6 (mm)		
50 x 100 Ref. 6 380 38 	1	4224	Maks.	47	33	172	40

DLP-S kablo kanalları için montaj



■ Montaj örneği




İç köşe



Dış köşe



90° Dirsek



1. İki kablo kanalı kesiti arasına dirseğin tabanı yerleştirilir.
2. Dirseğin kapağı, tabana kliplenerek monte edilir. Açının korunması bakımından, duvar ve kablo kanalı arasında minimum mesafe olmasına dikkat edilmelidir.

Kanal birleştirme parçası





Kanal birleştirme parçası iki adet yapışkan bant kullanılarak kanala yapıştırılır.

Sonlandırma kapağı



Sonlandırma kapağı estetik görünüm ve darbelerle karşı dayanıklılık sağlar.


T dirsek




50 x 100 kablo kanallarının T dirsek aksesuarları sabitleme aparatı ile temin edilir. T dirseklerin montajı, bu sabitleme aparatı kullanılarak yapılır. Kaidesiz montaj olanağı sunan kanalların montajı için sabitleme aparatları kullanılmaz.

T dirsek aksesuarı, yatay konumda, her boyutta DLP-S kablo kanalı ile kullanılabilir.


Normaclip sabitleme aksesuarı



Normaclip ref. 603 857




- Normaclip aksesuarı:
- Hızlı ve kolay montaj imkanı sağlar
 - Mekanizmaların kanal üzerinde kaymasını önler
 - Mekanizmaları güçlü bir şekilde sabitler
 - IP 40




- Estetik görünüm sağlar
- Tüm mekanizmalar ile uyumludur:
2P+T prizler ve RJ45 data prizleri


Montaj




- A= Normaclip aksesuarının yerleştirilmesi
B= Normaclip aksesuarının sabitlenmesi
C= Normaclip aksesuarının kilitlemesi




Mekanizmaların
kaidesiz direk
montajı ve
Normaclip
aksesuarının
yerleştirilmesi



Normaclip
aksesuarının
sabitlenmesi



Normaclip
aksesuarının
kilitlemesi



Mükemmel
görünüm

Bölge Müdürlükleri

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Kağıthane Ofis Park
Bağlar Caddesi No: 14
D1-D2 Kat: 5
34406 Kağıthane/İSTANBUL
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
(212) 251 34 30
Faks : (212) 251 52 95 - 249 39 91

Adana Bölge Müdürlüğü

Turhan Cemal Beriker Bulvarı
Gizerler İş Merkezi A Blok Kat: 3
No: 6
01110 ADANA
Tel : (322) 458 46 26 (pbx)
Faks : (322) 458 26 80

Ankara Bölge Müdürlüğü

Sanayi Cad. Çavuş sok, Akgül İşhanı
No: 3
D:10 06050 Ulus - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14 - 310 82 15
(312) 309 18 32 - 309 18 33
Faks : (312) 312 28 88

Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00
(224) 443 01 03
(224) 443 01 04
Faks : (224) 443 01 05

İzmir Bölge Müdürlüğü

1203/11. Sokak Ömer Atlı
İş Merkezi No: 3 Kat: 7
D: 708-709 35110
Yenişehir - İZMİR
Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Faks : (462) 229 99 54
GSM : (533) 296 62 59

Bölge Büroları

Antalya

GSM : (549) 748 88 12

Diyarbakır

Tel : (412) 235 74 83
Faks : (412) 235 74 83
GSM : (533) 968 16 79

Gaziantep

GSM : (533) 968 16 92

Konya

GSM : (549) 748 88 05

Samsun

GSM : (549) 748 87 94

Ücretsiz Danışma Hattı

0800 211 60 00

Pazartesi - Cuma saat:
08:00'den 17:30'a kadar
E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr

website: www.legrand.com.tr



youtube.com/LegrandTurkiyeTV



facebook.com/LegrandTR



twitter.com/LegrandTR



LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.
ELTAŞ ELEKTRİK MALZ. SAN. PAZ. A.Ş.

Fabrika - Merkez
GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks : (262) 751 12 57 - 751 12 67